

20. 공액리놀레산 CLA



01. 항응고제 또는 항혈소판제 병용 섭취 시 출혈의 위험을 증가시킬 수 있어요!

> 항응고제 또는 항혈소판제 의약품 현황은 07쪽을 참고하세요

02. 항고혈압제와 병용 섭취 시 저혈압의 위험을 증가시킬 수 있어요!

> 항고혈압제 의약품 현황은 11쪽을 참고하세요

21. 코엔자임Q10 Coenzyme Q10



01. 항고혈압성 약물과 병용 섭취하는 경우 혈압이 급격하게 떨어질 수 있어 주의가 필요해요!

> 항고혈압제 의약품 현황은 11쪽을 참고하세요

02. 코엔자임Q10은 항응고제와 병용 섭취 시 항응고 효과를 줄일 수 있어요!

> 항응고제 또는 항혈소판제 의약품 현황은 07쪽을 참고하세요

22. 은행 Ginkgo biloba



01. 은행은 항경련제와 병용 섭취 시 약물의 효과를 감소시킬 수 있어요!

> 항경련제

의약품 성분	제품명	분 류	전문/일반의약품
카바마제핀 (carbamazepine)	카바제핀정 등	항경련제	전문의약품

02. 은행은 항혈소판제 또는 항응고제와 병용 섭취 시 출혈의 위험을 증가시킬 수 있어요!

> 항응고제 또는 항혈소판제 의약품 현황은 07쪽을 참고하세요

03. 은행은 항정신병 치료제와 병용 섭취 시 약물의 효과를 증가시킬 수 있어요!

> 항정신병 치료제

의약품 성분	제품명	분 류	전문/일반의약품
할로페리돌 (haloperidol)	할로페리돌정 등	정신신경용제	전문의약품
올란자핀 (olanzapine)	올라자핀정 등	정신신경용제	전문의약품
클로자핀 (clozapine)	클로자릴정, 클로자핀정 등	비정형 항정신병제	전문의약품

04. 은행은 혈당강하제와 병용 섭취 시 약물의 효과에 영향을 줄 수 있어요!


> 항당뇨(혈당 강하제) 의약품 현황은 9쪽을 참고하세요

05. 은행은 혈관확장제인 니페디핀(nifedipine)과 병용 섭취 시 약물의 효과 또는 부작용을 증가시킬 수 있어요!

06. 은행은 소화성궤양용제인 오메프라졸(omeprazole)과 병용 섭취 시 약물의 효과를 감소시킬 수 있어요!

의약품 성분	제품명	분 류	전문/일반의약품
오메프라졸 (omeprazole)	오메프라졸 캡슐 등	소화성궤양용제	전문의약품

23. 쏘팔메토추출물 Saw Palmetto Extract



01. 항응고제 및 항혈소판제와 병용 섭취 시 출혈의 위험을 증가시킬 수 있어요!


> 항응고제 또는 항혈소판제 의약품 현황은 07쪽을 참고하세요

02. 이론적으로 쏘팔메토는 호르몬 치료를 방해할 수 있어요!

03. 쏘팔메토는 아래 의약품의 효과에 영향을 줄 수 있어요!

의약품 성분	제품명	분 류	전문/일반의약품
피나스테리드 (finasteride)	나우스카정, 다모케어정 등	모발용제(발모, 탈모, 염모, 양모제)	전문의약품
메칠테스토스테론 (methyltestosterone)	메칠테스토스테론 등	남성 호르몬제	전문의약품
옥산드로론 (oxandrolone)	옥센드린정 등	단백동화 스테로이드제	전문의약품
옥시메톨론 (oxymetholone)	옥시메톨론정 등	단백동화 스테로이드제	전문의약품
테스토스테론 (testosterone)	안드로론겔, 테토론겔 등	남성 호르몬제	전문의약품
다나졸 (danazol)	유니다나캡슐, 다나졸캡슐 등	난포호르몬제 및 황체호르몬제	전문의약품

24. 포스파티딜세린 Phosphatidylserine



01. AChE 억제제와 병용 섭취하는 것은 잠재적 콜린성 부작용을 일으킬 수 있어요!

> AChE 억제제

의약품 성분	제품명	분 류	전문/일반의약품
도네페질 (donepezil)	아리셉트정 등	기타의 중추신경용약	전문의약품
타크린 (tacrine)	코크넥스칼셀 등	기타의 중추신경용약	전문의약품
리바스티그민 (rivastigmine)	엑셀론캡슐(Exelon) 등	기타의 중추신경용약	전문의약품
갈란타민 (galantamine)	레미닐피알서방캡슐 등	기타의 중추신경용약	전문의약품

02. 이론적으로는 항콜린성 약물과 병용 섭취할 경우 항콜린제의 효과를 감소시킬 수 있어요!

> 항콜린성 약물

의약품 성분	제품명	분 류	전문/일반의약품
아트로핀 (atropine)	아트로핀주사제 (atropine)	진정제	전문의약품
벤즈트로핀 (benztropine)	코겐틴 등	기타의 중추신경용약	전문의약품
비페리덴 (biperiden)	아키네톤 등	기타의 중추신경용약	전문의약품
프로사이클리딘 (procyclidine)	케마드린 등	평활근 이완제	전문의약품
트라이헥시페니딜 (trihexyphenidyl)	알탄정 등	자율신경제	전문의약품
베탄콜 (bethanechol)	유레콜린 등	부교감신경 작용제	전문의약품
에코타이오페이트 (echothiophate)	포스포린 아이오딘 등	신경작용제	전문의약품
에드로포늄 (edrophonium)	텐실론주사 등	자율신경제	전문의약품
네오스티그민 (neostigmine)	프로스티그민 등	자율신경제	전문의약품
피소스티그민 (physostigmine)	안티리리움 등	기타의 중추신경약	전문의약품
피리도스티그민 (pyridostigmine)	메스티논정 등	자율신경제	전문의약품
숙시닐콜린 (succinylcholine)	퀼리신주 등	골격근이완제	전문의약품

25. 크랜베리 Cranberry



01. 크랜베리 CYP2C9와 관련된 아래 의약품과 섭취 시 상호작용이 일어날 수 있어요!

> CYP2C9에 의해 대사되는 의약품


의약품 성분	제품명	분 류	전문/일반의약품
아미트리프틸린 (amitriptyline)	에트라빌 등	정신신경용제	전문의약품
디아제팜 (diazepam)	바리움정 등	정신신경용제	전문의약품
세레콕시브 (celecoxib)	세레브렉스 등	해열·진통·소염제	전문의약품
디클로페낙 (diclofenac)	카타스정	진통·진양·수렴·소염제	일반의약품
플루바스타틴 (fluvastatin)	레스콜캡슐 등	동맥경화용제	전문의약품
글리피지드 (glipizide)	다이그린정 등	당뇨병용제	전문의약품
이부프로펜 (ibuprofen)	애드빌정 등	해열·진통·소염제	일반의약품
	모트린정 등	해열·진통·소염제	전문의약품
이르베사르탄 (irbesartan)	바이벨정, 셀프로벨정 등	혈압강하제	전문의약품
로사르탄 (losartan)	코자정 등	혈압강하제	전문의약품
페니토인 (Phenytoin)	페니톤주, 페니토인캡슐 등	항전간제	전문의약품
프록시캄 (piroxicam)	펠덴정(Feldene) 등	해열·진통·소염제	전문의약품
타목시펜 (tamoxifen)	놀바덱스디정(Nolvadex) 등	항악성종양제	전문의약품
토르세미드 (torsemide)	트로셈정 등	이뇨제	전문의약품
와파린 (warfarin)	쿠파린정, 와파린정 등	혈액응고저지제	전문의약품

02. 항응고제 잔류 시간을 증가시켜 출혈의 위험이 있어요!

> 항응고제 또는 항혈소판제 의약품 현황은 07쪽을 참고하세요



26. 감초추출물 Glycyrrhiza Extract



01. 많은 양의 감초는 몸속 칼륨 수준을 감소시킬 수 있어 항부정맥제인 디곡신(digoxin)의 부작용을 증가시킬 수 있어요! 또한 칼륨을 감소시키는 이뇨제와 함께 감초를 섭취하는 사람은 저칼륨혈증 위험이 증가될 수 있어요!

02. 에스트로겐약과 병용 섭취하면 의약품의 효과를 감소시킬 가능성이 있어요!

03. 감초와 아래 의약품을 함께 섭취하는 사람은 주의해야 해요!

의약품 성분	제품명	분 류	전문/일반의약품
로바스타틴(lovastatin)	메코바정(Mevacor) 등	동맥경화용제	전문의약품
클래리트로마이신(clarithromycin)	클래리트로마이신정 등	기타의 항생물질제제	전문의약품
사이클로스포린(cyclosporine)	산디문뉴오랄내복액 등	자격요법제	전문의약품
딜티아젬(diltiazem)	카디젬 등	혈관확장제	전문의약품
에스트로겐(estrogens)	에스트로겐제 등	여성호르몬제	전문의약품
인디나비어(indinavir)	크랙시반캡슐 등	기타의 화학요법제	전문의약품
트리아졸람(triazolam)	할시온정 등	최면진정제	전문의약품

04. 고혈압제와 병용 섭취 시에는 의약품의 효과를 감소시킬 수 있어요!

> 항고혈압제제 의약품 현황은 11쪽을 참고하세요

05. 감초는 스테로이드제인 코르티솔(cortisol), 프레드니솔론(prednisolone) 등의 약물의 효능을 증가시키거나 약물의 농도를 증가시킬 수 있어요!

06. 감초는 면역억제제 시롤리무스(sirolimus), 수면유도제인 미다졸람(midazolam), 항궤양제 오메프라졸(omeprazole)의 효과를 감소시킬 수 있어요!



27. 울금(커큐민) Curcuma Longa Linne(Curcumin)



01. 항응고제와 병용 섭취 시 출혈의 위험을 증가시킬 수 있어요!

> 항응고제

의약품 성분	제품명	분 류	전문/일반의약품
나프록센(naproxen)	아나프록스정(Anaprox), Naproyn 등	혈액응고저지제	전문의약품
달테파린(dalteparin)	프라그민주(Fragmin) 등	혈액응고저지제	전문의약품
에노사파린(enoxaparin)	비엠오노사파리주, 코녹신주 등	혈액응고저지제	전문의약품
헤파린(heparin)	헤파린주(Heparin inj) 등	혈액응고저지제	전문의약품
와파린(warfarin)	구파린정, 와파린정 등	혈액응고저지제	전문의약품

